



## Praxis Micro CT

### Τροφές Γόνου Extruded

1,2mm - 1,5mm - 1,7mm - 2,2mm

#### Πρώτες Ύλες:

Ιχθυάλευρο  
Ιχθυέλαιο  
Γλουτένη Σίτου  
Γλουτένη Αραβοσίτου  
Σιτάλευρο  
Σογιάλευρο  
Φωσφορικό Ασβέστιο  
Premix Βιταμινών  
Premix Ιχθυοστοιχείων  
Αμινοξέα  
Ανοσοενισχυτικοί Παράγοντες  
Αντιπαρασιτικοί Παράγοντες  
Λεκιθίνη  
Αντιοξειδωτικό

#### Χωρίς:

Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς  
Προϊόντα Χερσαίων ζώων

#### Συσκευασία:

1,2mm & 1,5mm : 20 kg  
1,7mm & 2,2mm : 25 kg

#### Διάρκεια Διατήρησης:

Τουλάχιστον 6 μήνες από την παραγωγή

Χημική Ανάλυση	1,2-1,5 mm	1,7 mm	2,2 mm
Υγρασία	10%	10%	10%
Ολ. Αζωτούχες	55%	50%	48%
Ολ. Λιπαρά	13%	15%	15%
Ολ. Τέφρα	10%	11%	11%
Ολ. Ινώδεις	0,7%	1,2%	1,5%
Φωσφόρος	1,5%	1,5%	1,5%

Βιταμίνες / Kg	1,2-1,5 mm	1,7 mm	2,2 mm
Βιταμίνη A	30.000 UI	25.000 UI	25.000 UI
Βιταμίνη D3	3.000 UI	3.000 UI	3.000 UI
Βιταμίνη E (α-tacopheryl)	550 mg	450 mg	450 mg
Βιταμίνη C stay	450 mg	370 mg	370 mg
Ινοσιτόλη	500 mg	410 mg	410 mg
Χολίνη	3.000 mg	3.000 mg	3.000 mg

Χρήση Τροφής: Τσιπούρα	
mm	Βάρος ψαριού
1,2	1 - 4 γρ
1,5	4 - 8 γρ
1,7	8 - 15 γρ
2,2	15 - 35 γρ

Χρήση Τροφής: Λαβράκι	
mm	Βάρος ψαριού
1,2	1 - 4 γρ
1,5	4 - 8 γρ
1,7	8 - 15 γρ
2,2	15 - 35 γρ

\* Οι πίνακες δηλώνουν την τροφή που καταναλώνουν ημερησίως τα ιχθύδια επί τοις εκατό της βιομάζας τους και είναι ενδεικτικοί

\* Συνιστάται το σύνολο της τροφής να χωρίζεται σε 2 έως 4 γεύματα

\* Ο υπεύθυνος της μονάδας καθορίζει τα ακριβή επίπεδα διατροφής ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε περιοχής και την κατάσταση του ιχθυοπληθυσμού.

Παράγονται για λογαριασμό της

**Κ. Παπακώστας & Σια ΕΕ**  
Ηρ. Πολυτεχνείου 31—18532 Πειραιάς  
Τηλ: 210.4115466 Φαξ: 210.4115469

Στις εγκαταστάσεις της

**ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ**